



# iMac

インターネットを最も速く簡単に利用できる、iMac。すでに200万人を超えるユーザに愛用され、世界中で人気を独占したコンピュータが、さらに魅力的になって生まれ変わりました。より研ぎ澄まされて、スタイリッシュに。さらに使いやすく簡単で、そのスピードもいちだんとアップしています。アップルの先駆的なデジタルビデオ技術を採用した2モデルを含む、新しい3つのモデルで登場です。





# iMac



## 特長

ハイパフォーマンスをお求めやすい価格で

- 350または400MHzのPowerPC G3プロセッサ
- ATI RAGE 128 VR 2D/3Dグラフィックアクセラレータ
- 最大メモリ512MBまで拡張可能な、64MBまたは128MBのSDRAM
- 約6GB、約10GB、または約13GBのハードディスクドライブ
- スロットイン方式のCD-ROMまたはDVD-ROMドライブ

スピーディで簡単なインターネット接続

- 約10分でインターネットに接続可能なセットアップアシスタント
- ネットサーフィン、電子メールの送受信、Webサイトの作成が可能なインターネットソフトウェアをインストール済み
- 11Mbpsでワイヤレスネットワークが可能なAirMacをサポート(アンテナ内蔵)
- 高速56kbps V.90モデム\*
- 内蔵の10/100BASE-T Ethernetでケーブルやネットワークに接続可能

接続後すぐに使えるデジタルビデオ

(iMac DVモデルのみ)

- スロットイン方式のDVD-ROMドライブでDVDムービーを再生
- デジタルビデオカメラ、ハードディスク、その他の高速周辺機器に接続可能なFireWireポート2基
- 高品質のデジタルビデオムービーが、簡単に作成できるDVクリエイティブソフトウェア「iMovie」をインストール済み

簡単なセットアップと、抜群の使いやすさ

- 必要なものはすべてバンドル。ケーブルを繋ぐだけですぐに使える一体型システム
- 最も使いやすいシステムソフトウェア、Mac OSを搭載
- 仕事やゲームをすぐに開始できるよう、ソフトウェアはあらかじめインストール済み
- いつでも利用可能な総合オンラインヘルプ

\*実際の転送速度は、接続スピードにより異なります。

世界で最も愛されている魅力的なコンピュータに、ますます磨きをかけるために。アップルは、従来のスタイルを踏襲しつつ、より斬新な素材を使用しました。そして生まれたのが、すべてがまったく新しいiMac。かつてないほどに透明感を増したトランスルーセントボディと、抜群の使いやすさに加え、デジタルビデオ編集機能(iMac DVモデルのみ)やワイヤレスネットワークオプションも備わっています。

iMacの特長は、シンプルさ。「世界で最もインターネットに近いコンピュータ」と言われるようになったのも、かつてないほどのシンプルさがあるからこそです。内蔵の56kモデム\*とEthernetポートで、電話回線、ISDN、ケーブルモデムのどれを使ってもネットサーフィンが可能。新しく追加されたセットアップアシスタントを利用すれば、約10分でインターネットの世界へ飛び込むことができます。また、アップルの新技術、AirMacによって、ホームネットワークもさらにシンプルに。AirMacを搭載した他のコンピュータとインターネット接続の共有はもちろん、自宅、学校、オフィスのどこからでもワイヤレスネットサーフィンを楽しむことができます。手順は簡単。オプションのAirMacカードをiMacに差し込んで、AirMacベースステーションを電話回線、ISDNに繋ぐだけ。AirMacベースステーションから約45m以内ならどこにいても、仕事に遊びに、インターネットを自由自在に操れます。

コンピュータを使ってムービーを再生したい、あるいは自分で制作してみたいという方に、iMac DVモデルをご提供します。お気に入りのDVDムービーが上映できる自分だけの映画館になるだけでなく、デジタルビデオカメラをFireWireポートに接続し、アップルの先進ソフトウェアiMovieを使えば、プロフェッショナルが使うようなクレジットタイトル、場面転換、特殊効果などを駆使した、自分だけのデジタルムービーを制作できます。

サウンドもビジュアルに負けてはいません。新しくなったiMacは、ハーマンカードン社のOdysseyテクノロジーを採用した、迫力満点の新オーディオシステムを搭載しています。また、本体に冷却ファンを必要としないiMacは、世界一静かなデスクトップコンピュータ。耳に入ってくるのは、美しいステレオサウンドだけです。

今すぐやりたいこと、これからやってみたいことにすぐ対応できるのがiMac。USB周辺機器を接続したり(iMac DVモデルは、FireWireもサポート)、ワイヤレスネットワーク用のAirMacカードを差し込んだり、機能の拡張は思いのままです。改良されたアクセスドアにより、AirMacカードやメモリの増設も数秒で完了します。


常に人より一歩上のモデルを。そう願うユーザーには、iMac DV Special Editionがお勧めです。iMac DVモデルの機能に加え、グラファイトカラーのボディに、標準の2倍のメモリを搭載。ハードディスクの容量も大きくなっています。

iMac DVモデルは、プレゼンテーションに威力を発揮するビデオミラーリング機が付属しています。また、サーバにMac OS X Serverを用意し、iMacをネットワークに組み込めば、数百台ものiMacシステムを1つのシステムで管理することが可能になり、日常業務やアップグレードにかかるコストを節減できます。



## パフォーマンス比較

### プロセッサ・パフォーマンス



BYTEmark integer index processor scores © McGraw-Hill.

## 技術仕様

### プロセッサおよびメモリ

- 350または400MHz PowerPC G3プロセッサ
- 512KBバックサイド二次キャッシュ
- 100MHzシステムバス
- 64MBまたは128MBのPC100 SDRAM( 3.3V駆動、64ビット幅、168ピン、サイクルタイム100MHz ) 64MB、128MB、または256MBのDIMMを使用した場合、DIMMスロット×2基で最大512MBまでサポート

### ディスプレイ

- 15インチのシャドウマスクCRTディスプレイ( 表示可能領域対角13.8インチ ) 0.28mmドットピッチ
- 入力から出力までカラーを正確に表示するColorSyncカラーキャリブレーション搭載
- 適切な画像の位置を保つ表示調整機能
- 11°に傾くフリップアウトフット

### グラフィック

- 8MBのSDRAMグラフィックメモリおよびAGP 2X搭載のATI RAGE 128 VR 2D/3Dグラフィックアクセラレータ
- シャープでちらつきのないディスプレイ：640×480ピクセル/117Hz、800×600ピクセル/95Hz、または1,024×768ピクセル/75Hz
- 約1,670万色を表示可能な24ビットカラー表示

### ドライブ

- 約6GB、約10GB、または約13GBのUltra ATAハードディスクドライブ内蔵
- スロットイン方式の24倍速( 最大 )CD-ROMドライブまたはスロットイン方式の4倍速( 最大 )DVD-ROMドライブ( DVDビデオディスクの再生用、CD-ROMは最大24倍速で再生 )内蔵
- 外付けUSBドライブをサポート、iMac DVモデルは外付けFireWireドライブもサポート

### 通信機能

- K56flex/V.90対応の56kbpsモデム内蔵( RJ-11コネクタ )\*
- 自動切り替えの10/100BASE-T Ethernetコネクタ( RJ-45コネクタ )内蔵
- AirMacカード( オプション )用のAirMacワイヤレスネットワークスロット。最高11Mbpsで作動、AirMacベースステーションから約45m以内( 周囲の環境により異なります )でワイヤレス接続が可能、電源周波数2.4GHz、名目出力15dBm、IEEE 802.11bおよび802.11HR仕様に準拠する他の機器と互換

### 接続ポート

- 最大12MbpsのUSBポート×2。1ポートあたり最大500mAで、電源供給が必要なUSB機器をサポート
- 最大400Mbpsで作動する6ピンのFireWireポート( IEEE 1394 )×2( DVモデルのみ ) 電源供給が必要なFireWire機器を6ワットの電力でサポート

### オーディオ

- ハーモニック社製の高性能オーディオシステムOdysseyを搭載
- 音声認識およびオーディオ録音用マイクロフォン内蔵
- フロントデュアルミニヘッドフォンジャック
- 最大16ビットステレオサウンドのアナログオーディオ入力および出力用ミニジャック、44.1kHzのサンプリングレート
- 外付けUSBオーディオ機器をサポート

### ビデオ( iMac DVモデルのみ )

- 標準VGA出力ポート( 15ピンミニD-Subコネクタ )
- ビデオモニターリング対応：内蔵ディスプレイと同一の画像を外付け機器で表示可能

### キーボードおよびマウス

- Apple USB JISキーボード
- USBハブ機能を搭載したポート2基とType AのUSBコネクタ2基を統合
- フリップアウトフットを備えたポジション調整スロープ( 0°および6° )
- プログラム可能な12のファンクションキー
- 高解像度( 400dpi )のApple USBマウス

### 電力条件および適合基準

- 電源電圧：100V～260V AC
- 電源周波数：47～63Hz、単相
- 最大消費電力：連続使用時150W

### 動作環境

- 動作時温度：10°～35°
- 保管時温度：40°～47°
- 相対湿度：5%～95%( 結露しないこと )
- 最高高度：10,000フィート( 3,048m )

### サイズ/重量

- 幅：38.1cm
- 高さ：38.1cm
- 奥行き：43.5cm
- 重量：15.8kg

\* 実際の転送速度は、接続スピードその他の条件により異なります。



## 仕様一覧 iMac

### システム構成



iMac			
カラー	ブルーベリー		
プロセッサ	350MHz PowerPC G3 (512K/バックサイドキャッシュ搭載)		
メモリ (SDRAM)	64MB		
ハードディスクドライブ	約6GB Ultra ATA		
光学式ドライブ	24倍速(最大) CD-ROMドライブ		
モデム	56k/V.90		
Ethernet	10/100BASE-T		
AirMacワイヤレスネットワーク	オプション		
USBポート	2基(各12Mbps)		
FireWireポート	-		
VGAビデオミラーリング	-		
エネルギー消費効率	0.0752		
		iMac DV	iMac DV Special Edition
カラー	ブルーベリー タンジェリン グレープ ストロベリー ライム		グラフィイト
プロセッサ	400MHz PowerPC G3 (512K/バックサイドキャッシュ搭載)	400MHz PowerPC G3 (512K/バックサイドキャッシュ搭載)	
メモリ (SDRAM)	64MB	64MB	128MB
ハードディスクドライブ	約10GB Ultra ATA	約10GB Ultra ATA	約13GB Ultra ATA
光学式ドライブ	4倍速(最大) DVD-ROMドライブ	4倍速(最大) DVD-ROMドライブ	
モデム	56k/V.90	56k/V.90	
Ethernet	10/100BASE-T	10/100BASE-T	
AirMacワイヤレスネットワーク	オプション	オプション	
USBポート	2基(各12Mbps)	2基(各12Mbps)	
FireWireポート	2基	2基	
VGAビデオミラーリング			
エネルギー消費効率	0.0656	0.0656	0.0656

### お問い合わせ先

iMacに関する詳細、ならびにiMacデモ販売店についてのお問い合わせは、アップルのWebサイト [www.apple.co.jp](http://www.apple.co.jp) をご覧ください。

ご購入前のアップル製品情報についてのお問い合わせは、カスタマーインフォメーションライン (CIL) をご利用ください。

Tel. 0070-800-27753-1 (0070-800-APPLE-1)

(月~金 9:00~19:00、土日祝祭日 9:00~17:00)

アップルでは高品質の製品をお届けするだけでなく、カスタマサービスおよびテクニカルサポートにも万全の体制を整えております。電話やインターネットによるサポートなど、お客様のニーズにお応えできるようさまざまなサポートをご用意しております。詳しくは [www.apple.co.jp/support](http://www.apple.co.jp/support) をご覧ください。

以下は全モデルに標準装備されています：

- Apple USB JISキーボード
- Apple USBマウス
- モデムケーブル
- Mac OSシステムソフトウェア
- インターネット、ビジネス、エンターテインメントソフトウェア
- マニュアル一式
- 保証書

この他、iMac DVモデルはDVD PlayerソフトウェアおよびiMovieソフトウェアを標準装備しています。

インターネットに接続するためには、インターネットサービスプロバイダと契約する必要があります。ほとんどのソフトウェアはインストールされています。一部のソフトウェアの使用には付属のCD-ROMが必要です。製品は電子書類も含まれます。バックアップソフトウェアはCD-ROMに含まれています。

デジタルビデオカメラの機種によっては、iMovieの一部の機能を使用できない場合があります。最新の対応情報については、[www.apple.co.jp](http://www.apple.co.jp) をご覧ください。

### BTOオプション

Apple Storeでは、上記標準コンフィグレーションに加え、メモリ、AirMacワイヤレスネットワークオプションなど、お客様のご要望に合わせた組み合わせをお選びいただけます。

BTOオプションの種類と在庫状況についての最新情報は、[www.apple.com/japanstore](http://www.apple.com/japanstore) をご覧ください。

### 関連製品

製品名	製品番号
AirMac カード	M7600J/B
AirMac ベースステーション	M7601J/B

### アップルコンピュータ株式会社

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号  
東京オペラシティタワー 〒163-1480  
[www.apple.co.jp](http://www.apple.co.jp)

Copyright 2000 © Apple Computer, Inc. All rights reserved. Apple, Appleロゴ, ColorSync, FireWire, Mac, Macintosh, QuickTimeは、米国Apple Computer, Inc.の登録商標です。Apple Store, iMac, iMovieは、米国Apple Computer, Inc.の商標です。PowerPCは、米国IBM社からのライセンスに基づき使用される、米国IBM社の商標です。その他記載の会社名、製品名、ソフトウェア名は、一般にその会社の登録商標または商標です。この資料の記載内容は2000年6月現在のものです。この資料に記載された仕様、デザインなどは予告なく変更することがあります。